



৬. কোন বনভূমির বৃক্ষের ছাল থেকে বোতলের ছিপি তৈরী হয়?  
 ক) নিরক্ষীয় চিরহরিৎ বনভূমির                      খ) সরলবর্গীয় বনভূমির  
 গ) ভূমধ্যসাগরীয় বনভূমির                              ঘ) ম্যানগ্রোভ বনভূমির
৭. বায়ুতন্ত্রে অর্জিত শক্তির যত শতাংশ পরবর্তী পুষ্টিস্তরে প্রবাহিত হয়, তা হল  
 ক) 5%                      খ) 10%                      গ) 20%                      ঘ) 30%
৮. কোনো বায়ুতন্ত্রে জীবের মোট শুষ্ক ওজনকে বলা হয়  
 ক) জীবভর                      খ) জীব সম্প্রদায়                      গ) জীবের ওজন  
 ঘ) জীবের সংখ্যা
৯. কোনো বায়ুতন্ত্রের প্রজাতির ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রয়োজনীয় এলাকা কে বলা হয়-  
 ক) হ্যাবিট্যাট                      খ) নিচ                      গ) বায়োম                      ঘ) কোনোটিই নয়
১০. ট্রপোস্ফিয়ারের শেষ সীমাটির নাম হল  
 ক) ট্রোপোপজ                      খ) স্ট্র্যাটোপজ                      গ) মেসোপজ                      ঘ) থার্মোপজ
১১. মেরু সংলগ্ন অঞ্চলে ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে ট্রপোস্ফিয়ারের বিস্তৃতি পায়  
 ক) ৯ কিমি                      খ) ১৫ কিমি                      গ) ১৮ কিমি                      ঘ) ২০ কিমি
১২. বায়ুতন্ত্রে মানুষ হল -  
 ক) তৃণভোজী প্রাণী                      খ) স্বভোজী প্রাণী                      গ) সর্বভুক প্রাণী  
 ঘ) মাংসাশী প্রাণী
১৩. পরিবেশের গঠনগত ও কার্যগত একক কে বলে -  
 ক) ইকোটোন                      খ) বায়োম                      গ) বায়োটা                      ঘ) বায়ুতন্ত্র
১৪. কোনো একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির মোট সংখ্যা কে বলে  
 ক) গোষ্ঠী                      খ) জনসংখ্যা                      গ) বায়োম                      ঘ) বায়োটা
১৫. কোনো নির্দিষ্ট স্থানের সকল প্রজাতির জীবকে এককথায় বলে  
 ক) ইকোটোন                      খ) বায়োম                      গ) বায়োটা                      ঘ) ইকোক্লাইন
১৬. বৈপরীত্য উত্তাপ বায়ুমন্ডলের যে স্তরটি তে লক্ষ্য করা যায়  
 ক) ট্রপোস্ফিয়ার                      খ) স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার                      গ) মেসোস্ফিয়ার                      ঘ) থার্মোস্ফিয়ার